SCANNEZ MOI

CONSTRUCTEUR DE MATERIELS AGRICOLES
20 RUE LOUIS BLANC - 02300 CHAUNY
03 65 45 00 10

www.deboffles.fr

CONCEPTION
FABRICATION
FRANÇAISE

Deboffles

CONTAINER™ GAMME **STANDARD**

EDITION - JANVIER 2025

1ER CONSTRUCTEUR FRANÇAIS DE TRÉMIES ET SOLUTIONS DE STOCKAGE



VIP Groupe Méca

TRÉMIE VIDANGE FRONTALE
CONTAINER TC | 30° [1] ou **TC** | 45° [2]

Cette trémie de base est équipée d'une trappe type cylindrique à fermeture guillotine pour une vidange sur l'avant de la trémie.

La trémie de base dispose de fourreaux de manutention ainsi que des profilés de gerbage en partie supérieure. La trémie de base a une capacité de 1000L pouvant aller jusqu'à 3000L en y adaptant des rehausses.



NOUVELLE TRAPPE

+ EFFICACE & DURABLE

Nouvelle trappe type guillotine actionnée par un levier dont la sortie équivaut à un diamètre 220mm avec une structure entièrement fabriquée en inox pour une meilleure tenue à l'usage. La forme du levier allongé permet une plus grande force de fermeture et une meilleure maîtrise de l'ouverture afin d'ajuster avec précision le débit d'écoulement.

[1] PENTE 30°

COMPACT + ECONOMIQUE

Version de trémie compacte et économique adaptée à la plupart des produits avec un bon écoulement pour les produits de types semences, céréales, engrais...

[2] PENTE 45°

MEILLEUR ECOULEMENT

Version de trémie avec une pente plus importante permettant un meilleur écoulement, idéal pour produits difficiles d'écoulement comme des minéraux, produits aplatis ou farineux...

VUE EN COUPE
CONTAINER TC | 30°



VUE EN COUPE
CONTAINER TC | 45°



TRÉMIE VIDANGE VERTICALE
CONTAINER CE | VC[3] ou **CE** | TC[4]

Cette trémie de base est conçue de manière à permettre une vidange verticale rapide centrée par le dessous. De base équipée d'une large vanne à casque, l'intégration d'une bride sous la trémie permet d'adapter le type sortie (Trappe cylindrique/sortie directe ou adaptée...).

La trémie de base dispose de fourreaux de manutention ainsi que des profilés de gerbage en partie supérieure. La trémie de base a une capacité de 1000L pouvant aller jusqu'à 3000L en y adaptant des rehausses.



[3]VERSION VANNE VC
LARGE ET RAPIDE

Vanne à casque actionnée par basculement pour une vidange verticale et au besoin un rappel par ressort. La sortie à l'ouverture est de 250x500mm permettant une vidange rapide.



[4]VERSION TRAPPE TC
FACILE ET EFFICACE

Variante en trappe cylindrique à actionnement type guillotine. Facilite la reprise grâce à la sortie cylindrique de diamètre 220mm. La partie coulissante de la trappe est en inox pour une meilleure tenue à l'usage.

VUE EN COUPE



VARIANTE
CONTAINER EX | VC[3] ou **EX** | TC[4]
ECOULEMENT OPTIMAL

Version avec une sortie excentrée sur le dessous de la trémie offrant une pente très importante (supérieure à 50° minimum) pour un meilleur écoulement, idéal pour produits très difficiles d'écoulement et limiter au maximum la rétention.

CONTAINER™ GAMME **STANDARD**

OPTIONS & ACCESSOIRES

UN **LARGE CHOIX** D'OPTIONS POUR **COMPOSER VOTRE TRÉMIE** ET LA FAIRE **FACILEMENT EVOLUER** AU GRÉ DE **VOS BESOINS !**



CAPACITÉ SUPPLÉMENTAIRE

REHAUSSE 500L ou **1000L**

Les rehausses se boulonnent sur la trémie de base afin d'augmenter sa capacité jusqu'à 3000L.

REHAUSSE DE CHARGEMENT

POUR REMPLISSAGE AU GODET

D'une largeur d'environ 2800mm, la rehausse de chargement permet de canaliser le produit lors d'un chargement au godet par exemple. Se pose sur nos Containers et se manipule via fourreaux de manutentions intégrés. Elle peut aussi être boulonnée afin de servir de rehausse de 1000L de capacité.



COUVERTURE RIGIDE

Nous proposons divers types de couvercles rigides en acier avec fourreaux de manutention ou en aluminium pour plus de légèreté.

NOUVEAU

BÂCHE DE COUVERTURE

POUR PROTÉGER SIMPLEMENT VOTRE PRODUIT

Bâche PVC à mécanisme pour ouverture basculante ou bâche simple avec sandows et possibilité d'ajouter des arceaux sur trémies.



CADRE GRILLE ET POINTE COUPE BIG-BAG

POUR SÉCURISER ET FACILITER LA REPRISE DE PRODUIT

Un cadre grillagé à mailles carrées qui s'adapte directement sur les trémies ou rehausses, à utiliser seul ou peut être combiné à une pointe coupe sac afin de percer facilement les sacs type big-bag et les vider à travers la grille.



ECHELLE LATERALE

POUR JETER UN COUP D'OEIL DANS LA TRÉMIE

Echelle à 5 échelons anti-dérapants fixe pen façade ou sur le coté de la base du Container.



PIEDS FIXES OU TÉLESCOPIQUES

POUR + DE HAUTEUR SOUS TRAPPE

Possibilité d'adapter des pieds fixes pour rehausser légèrement la base de trémie (pour passage transpal par exemple) ou pour plus de hauteur sous trappe. Existe en version télescopiques pour ajuster la hauteur sous trappe jusqu'à 1 mètre; Existe sur demande en version fixe renforcé pour plus de hauteur sous trappe.

NOUVEAU



KIT TRANSPAL

FACILITER LA MANUTENTION

Pour faciliter la manutention avec un transpalette, permet de rehausser la trémie avec des pieds fixes et guider les fourches.

KIT CROCHETS BIG-BAG

FACILITE LE REMPLISSAGE DE BIG-BAG

Rampe qui se fixe sur la base de nos Containers et permet de venir maintenir les anses de sacs type big-bag.





NOUVEAU

PORTE ETIQUETTE

IDENTIFIER FACILEMENT VOS PRODUITS

Modèle horizontal ou vertical, se fixe sur en façade ou sur un coté de la base de Container et permet de glisser une étiquette A5 au format



TRAPPE HYDRAULIQUE

FACILITEZ-VOUS L'OUVERTURE DE VOTRE TRAPPE

Kit composé d'un vérin hydraulique avec fixations et flexibles hydrauliques. Existe pour trappe TC ou VC.



GOULOTTE DE TRAPPE TC

CANALISER VOTRE PRODUIT EN SORTIE DE TRAPPE

Goulotte cylindrique à insérer en sortie de trappe TC. Existe en Ø140mm ou Ø220mm.



KIT FLEXIBLE AVEC VANNE D'ARRET

CANALISER ET MANIPULER FACILEMENT VOTRE PRODUIT

Gaine flexible spiralée de 2 mètres de longueur qui se fixe sur une goulotte Ø140mm. La gaine est munie d'une vanne d'arrêt en sortie.

CONTAINER™ GAMME **STANDARD**

SOLUTION DE STOCKAGE MODULABLE : Des trémies qui s'adaptent à vos besoins.

Exemples de compositions de CONTAINERS



DIMENSIONS

Capacités en kg indiqués pour des produits de densité 0,8.

GERBABLES JUSQU'À 3 CONTAINERS maximum dans la limite de 5,46m de hauteur totale.
Capacité maximale de 3000L par CONTAINER. Pour stockage de produits non liquides de densité maximale de 1,0 (1kg/L).

BASE LARGEUR x LONGUEUR **1630**MM X **1200**MM	CAPACITÉ **800kg** TOTAL : **1000L** TREMIE DE BASE 1000L	CAPACITÉ **1200kg** TOTAL : **1500L** TREMIE DE BASE 1000L + 1 REHAUSSE 500L	CAPACITÉ **1600kg** TOTAL : **2000L** TREMIE DE BASE 1000L + 1 REHAUSSE 1000L	CAPACITÉ **2000kg** TOTAL : **2500L** TREMIE DE BASE 1000L + 1 REHAUSSE 1000L + 1 REHAUSSE 500L	CAPACITÉ **2400kg** TOTAL : **3000L** TREMIE DE BASE 1000L + 1 REHAUSSE 1000L + 1 REHAUSSE 1000L
CONTAINER **TC** | 30° CONTAINER **CE**	HAUTEUR TOTALE **1200**MM	HAUTEUR TOTALE **1510**MM	HAUTEUR TOTALE **1820**MM	HAUTEUR TOTALE **2130**MM	HAUTEUR TOTALE **2440**MM
CONTAINER **TC** | 45° CONTAINER **EX**	HAUTEUR TOTALE **1440**MM	HAUTEUR TOTALE **1750**MM	HAUTEUR TOTALE **2060**MM	HAUTEUR TOTALE **2370**MM	HAUTEUR TOTALE **2680**MM

CONCEPTION
SIMPLE, ROBUSTE ET FRANÇAISE

La structure générale de nos trémies est mécanosoudée pour plus de robustesse et repose sur un châssis tubulaire acier. La tôlerie de toutes nos de trémies est en acier d'épaisseur 2mm pour plus de rigidité et durabilité.

De la conception à la fabrication, toute notre production est réalisée dans nos locaux en France, à Chauny dans l'Aisne (Hauts-de-France). De plus, nous travaillons au maximum avec des partenaires locaux.